

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество «Ижорские заводы» (ПАО «Ижорские заводы»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Назначение мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 Цех №33 (энергомашиностроительный)	2	3	4	5	6
<i>Бюро труда и зарплатной работы</i>					
79. Ведущий специалист по расчету зарплатной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Mechanicheskoe отделение №1</i>					
80. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Мастер по сдаче продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Mehanicheskoe отделение №2</i>					
82. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Токарь-расточник (подручный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Токарь-расточник (подручный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Токарь-расточник (подручный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Токарь-расточник (подручный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Токарь-расточник (подручный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Токарь-карусельщик (подручный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общехозяйственный участок №74</i>					
91. Маяр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2022 г.	Цех № 33, РЭС	

92. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 33
93. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 33
<i>Сборочно-сварочное отделение № 1</i>				
94. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
95. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
96. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
97. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
98. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
100. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
101. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
102. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
103. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
104. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
105. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
106. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
107. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
108. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
109. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
110. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

132. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
133. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
134. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
135. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
136. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
137. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно цех № 33
138. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно Цех № 33
139. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно цех № 33
140. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно Цех № 33
141. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно цех № 33
142. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно цех № 33
143. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно цех № 33

144. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	цех № 33
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех № 33
145. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	цех № 33
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех № 33
146. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	цех № 33
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех № 33
147. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	цех № 33
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех № 33
148. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	цех № 33
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цех № 33
<i>Сборочно-сварочное отделение №2</i>				
149. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
150. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
151. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
152. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
153. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
154. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

176. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
177. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
178. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
179. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
180. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
181. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
182. Газорезчик	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно цех № 33
183. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
184. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
185. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно цех № 33
186. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно цех № 33
187. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно цех № 33
188. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно цех № 33
189. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно цех № 33

190. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	цех № 33
191. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	цех № 33
192. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	цех № 33
193. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	цех № 33
194. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	цех № 33
195. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	цех № 33
196. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора <i>Сборочно-сварочное отделение №3</i>	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	цех № 33

197. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМГО
198. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМГО
199. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМГО
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМГО

200. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМГО
201. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМГО
202. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМГО

203. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В дополнительных воздействиях шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМТО
204. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицы-ми виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМТО
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В дополнительных воздействиях шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМТО
205. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицы-ми виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМТО
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В дополнительных воздействиях шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицы-ми виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМТО

206. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В дополнительных воздействиях шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМТО
207. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМТО
208. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В дополнительных воздействиях шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМТО

209. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМТО
210. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, ДМТО
211. Электросварщик ручной сварки	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно цех № 33, ДМТО
212. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня вибрации	постоянно цех № 33, РЭС
213. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции труда и отдыха	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно цех № 33, РЭС

		Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 33
219. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок приема и отгрузки грузовой продукции</i>					
234. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

238. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
239. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
240. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Цех №34 (Сварочно-сборочный)				
<i>Бюро труда и заработной платы</i>				
241. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отделение по мехобработке</i>				
242. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех № 34, ДМТО
243. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
244. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
245. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
246. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок сварки</i>				
247. Нагревальщик (сварщик) металла	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно	Цех № 34

256. Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно Цех № 34
257. Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно Цех № 34
258. Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно Цех № 34
259. Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно Цех № 34
260. Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно Цех № 34
261. Термист, постоянно занятый у печей на горячих работах	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно Цех № 34
262. Стропальщик, занятый на горячих участках работ	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно Цех № 34

263. Стропальщик, занятый на горячих участках работ	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил. 7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно	Цех № 34
<i>Отделение подготовки производства</i>				
264. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Сварочно-сборочное отделение №1</i>				
265. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех № 34, ДМГО
266. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех № 34, ДМГО

267. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругомсухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
268. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругомсухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
269. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругомсухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО

270. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
271. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
272. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО

273. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
274. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами выброизолирующими.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
275. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами выброизолирующими.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами выброизолирующими.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО

276. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругомсухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех № 34, ДМТО
	277. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругомсухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех № 34, ДМТО
	278. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругомсухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех № 34, ДМТО

279. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
280. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
281. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО

282. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
283. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
284. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО

285. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
286. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
287. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО

288. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругомсухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
289. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругомсухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
290. Стропальщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
291. Стропальщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
292. Электросварщик ручной сварки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
293. Электросварщик ручной сварки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
294. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно Цех № 34
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно Цех № 34
	Использовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно Цех № 34
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно Цех № 34

304. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	Цех № 34
305. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	Цех № 34
306. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	Цех № 34
307. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	Цех № 34
308. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	Цех № 34
309. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора <i>Сварочно-сборочное отделение №2</i>	Снижение уровня воздействия вредного фактора процесса	постоянно	Цех № 34

310. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
311. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
312. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО

313. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
314. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
315. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО

316. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
317. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО

319. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
320. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
321. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО

322. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
323. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
323. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
324. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО

325. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противовумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Цех № 34, ДМГО
326. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех № 34, ДМГО
327. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противовумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех № 34, ДМГО
	Использовать наушники противовумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех № 34, ДМГО

328. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
329. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
330. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО

331. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Цех № 34, ДМТО
332. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно	Цех № 34, ДМТО
333. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех № 34
334. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора труда и отдыха	Снижение тяжести трудового фактора процесса	постоянно	Цех № 34
335. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового фактора	постоянно	Цех № 34
336. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора труда и отдыха	Снижение тяжести трудового фактора	постоянно	Цех № 34
337. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового фактора	постоянно	Цех № 34
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 34

347. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
348. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
349. Мастер по сдаче продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Сварочно-сборочное отделение №3</i>				
350. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех № 34
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 34
351. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех № 34
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 34
352. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех № 34
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 34
353. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех № 34
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 34
354. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех № 34
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 34
355. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех № 34
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 34
356. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех № 34
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Цех № 34

364. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
365. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
366. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО

367. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
368. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
369. Слесарь механизборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО

<p>370. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом</p>	<p>Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Цех № 34, ДМТО</p>
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.</p>	<p>Снижение уровня вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>Цех № 34, ДМТО</p>
<p>371. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом</p>	<p>Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Цех № 34, ДМТО</p>
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.</p>	<p>Снижение уровня вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>Цех № 34, ДМТО</p>
<p>372. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом</p>	<p>Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Цех № 34, ДМТО</p>
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.</p>	<p>Снижение уровня вибрации</p>	<p>постоянно</p>	<p>Цех № 34, ДМТО</p>

<p>373. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p> <p>Цех № 34, ДМТО</p>
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.</p>	<p>Снижение уровня вибрации</p>	<p>постоянно</p> <p>Цех № 34, ДМТО</p>
<p>374. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p> <p>Цех № 34, ДМТО</p>
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.</p>	<p>Снижение уровня вибрации</p>	<p>постоянно</p> <p>Цех № 34, ДМТО</p>
	<p>375. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.</p>	<p>Снижение уровня вибрации</p>	<p>постоянно</p> <p>Цех № 34, ДМТО</p>

376. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
377. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
378. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО

379. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
380. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО
381. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМГО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМГО

382. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абрзивным кругом сухим способом	Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
383. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абрзивным кругом сухим способом	Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
384. Слесарь механосборочных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абрзивным кругом сухим способом	Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО

385. Слесарь механизированных работ на обдирке, точке, шлифовке металлических изделий абразивным кругом сухим способом	Использовать наушники противовоздушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно Цех № 34, ДМТО
386. Стропальщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	постоянно Цех № 34, ДМТО
387. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
388. Помощник мастера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
389. Мастер по сдаче продукции Сварочно-сборочный участок №7	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
390. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно Цех № 34
391. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно Цех № 34
Участок приема и отгрузки гостевой продукции	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно Цех № 34
392. Стропальщик	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно Цех № 34
393. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
394. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
395. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

396. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Служба технологической подготовки производства (СТПП)			
397. Заточник инструмента абразивными кругами сухим способом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
398. Заточник инструмента абразивными кругами сухим способом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
399. Заточник инструмента абразивными кругами сухим способом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
400. Заточник инструмента абразивными кругами сухим способом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
401. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора постоянно	СТПП
402. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора постоянно	СТПП
403. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора постоянно	СТПП
Служба обеспечения сварочными материалами (СОСМ)			
404. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора постоянно	СОСМ
405. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора постоянно	СОСМ
406. Прокалывщик на печах	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающегося микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно СОСМ

407. Прокальщик на печах	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно СОСМ
408. Прокальщик на печах	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно СОСМ
409. Прокальщик на печах	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	постоянно СОСМ
<i>Юридическая служба (ЮС)</i>			
410. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Дирекция по безопасности (ДБ)</i>			
411. Заместитель директора по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
412. Специалист по противодействию иностранным и техническим разведкам-руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью (ДКФХД)</i>			
413. Главный специалист по внутреннему аудиту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Департамент материально-технического обеспечения (ДМТО)</i>			
414. Руководитель направления по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

	Отдел главного сварщика (ОГС)	
	Отдел главного сварщика	
415. Техник	<i>Технологическое бюро сварки оборудования АЭС, изделий специального назначения и общего машиностроения</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
416. Инженер-технолог 3 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
417. Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) "Бюро 133" "Внутрикорпусного оборудования АЭС"	
418. Ведущий инженер-конструктор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) "Бюро 133" "Внутрикорпусного оборудования АЭС"	
419. Руководитель направления нормоконтроля		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	Отдел планирования (ОП)	
420. Инженер-технолог 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
421. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	Управление качества и сертификации (УКиС)	
	Бюро входного контроля	
422. Контролер полуфабрикатов и готовой продукции		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	Отдел обеспечения качества	
423. Главный специалист по качеству		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	Административное управление (АУ)	
424. Архивист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
	Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)	

Лаборатория радиографического контроля		
425. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
426. Мастер сменный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
427. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
428. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
429. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
430. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
431. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
432. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
433. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
434. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
435. Начальник хранилища изотопов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
436. Заместитель начальника лаборатории по радиационной безопасности и производственному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
437. Лаборант-радиометрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
438. Дозиметрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
439. Мастер сменный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
440. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
441. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
442. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
443. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

444. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
445. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
446. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
447. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
448. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
449. Дефектоскопист рентгено-, гаммааграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Лаборатория ультразвукового, магнитного и капиллярного контроля</i>		
450. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
451. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
452. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
453. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
454. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
455. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
456. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
457. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
458. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

459. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
460. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
461. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
462. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
463. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
464. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
465. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
466. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
467. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
468. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
469. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
470. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
471. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
472. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
473. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
474. Дефектоскопист по газово-му и жидкостному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Отдел главного технолога (ОГТ)</i>			
<i>Бюро подготовки заявочной документации на специальные виды работ</i>			

475. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Бюро разработки технологии изготовления нестандартизированного оборудования</i>		
476. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Бюро разработки технологии изготовления оборудования АЭС</i>		
477. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
478. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Бюро разработки технологии на изготавление изделий нефтегазового</i>		
479. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Бюро разработки технологии ской оснастки</i>		
480. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
481. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Бюро разработки числовых программ управления</i>		
482. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Бюро оптимизации процессов и нормирования</i>		
483. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
484. Инженер по нормированию труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
485. Инженер по нормированию труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
486. Инженер по нормированию труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
487. Инженер по нормированию труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
488. Инженер по нормированию труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

489. Ведущий инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
490. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
491. Инженер по нормированию труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Цех №33</i>		
492. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
493. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
494. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
495. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
496. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
497. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
498. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
499. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
500. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
501. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
502. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
503. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
504. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
505. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
506. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
507. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
508. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

509. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
510. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
511. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
512. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
513. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
514. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
515. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
516. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
517. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

Дата составления: 29.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -
главный инженер
Лебедев А.Ю.
(подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (дата)

06.12.2021

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
руководитель направления мотивации
персонала ДКП и УП
Куфтырева Е.В.
(подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (дата)

06.12.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха № 33
Артемов А.В.
(подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (дата)

03.12.2021

Начальник цеха № 34
Костерин П.А.
(подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (дата)

03.12.2021

Заместитель начальника Юридической
службы - руководитель направления по
вопросам трудовых отношений
Маньшиева Н.Б.
(подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (дата)

03.12.2021

Заместитель главного инженера по ОТ
и ПБ
(должность)

Погребняк А.В.
(Ф.И.О.)

03.12.2021
(дата)

Начальник ЦЗЛ
(должность)

Иванов А.И.
(Ф.И.О.)

03.12.2021
(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации ПАО "Ижорские заводы"
(должность)

Рябиченко С.В.
(Ф.И.О.)

03.12.2021
(дата)

Главный технолог ПАО - Начальник
ОТ
(должность)

Торопов К.А.
(Ф.И.О.)

03.12.2021
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводивший сплошную оценку условий труда:

1534
(№ в реестре экспертов)

Жданов А.В.
(Ф.И.О.)

29.11.2021
(дата)